
2026

euro-serre®

Nederland



Geleenlaan 1
3600 Genk, België
Poort 6603

+32 (0)89 35 13 93

www.euroserre.com

docu@euroserre.com

Inhoud

Transport 1
RAL kleuren 2
Euro - Accessoires 3
Tropic - Accessoires 4
Euro & Tropic - Accessoires 5
Euro & Tropic - Accessoires 6
Promo Euro Maxi 2,36m 7
Promo Euro Maxi 3,09m 8
Euro Maxi 9
Euro Maxi Ral 6009 9005 10
Euro Maxi Extra 11
Euro Maxi Special 12
Euro Maxi on Wall 13
Euro Micro 14
Euro Cottage 15
Euro Rustiq 16
Euro Rustiq Special 17
Euro Rustiq on Wall 18
Euro Rustiq Special on Wall 19
Euro Super 20
Euro Super Special 22
Euro Super on Wall 24
Euro Super Special on Wall 26
Euro Plus 28
Euro Plus Special 30
Euro Plus on Wall 32
Euro Muurserre 34
Euro Muurserre Special 35
Euro Muurserre on Wall 36
Euro Muurserre Special on Wall 37
Euro Midi 38
Euro Rondon 39
Euro Exotic 40
Euro Gothic 41
Euro Gothic Plus 42
Euro Classic T 44
Euro Victorian 45
Euro Victorian on Wall 46
Euro Pyra 47
Euro Pyra Stretched 48

Euro Starr 49
Euro Modern 50
Euro Veranda 51
Euro Royal 52
Euro Spark 53
Tropic Maxi 54
Tropic Veranda 55
Algemene verkoopsvoorwaarden 56

Transport



De levering van een serre in België & Nederland is inbegrepen in de constructieprijs.
Het pakket wordt geleverd bij de perceelsgrens aan de straatkant.

- Levering naar de Waddeneilanden? Prijs op aanvraag.
- Levering van accessoires bij de serre (gelijktijdig besteld en samen uitgeleverd)? Geen meerprijs.

De leveringen worden uitgevoerd met een kraanwagen van +/-11 meter lang.

- Contacteer ons wanneer een levering met deze kraanwagen onmogelijk is zodat wij hier een aangepaste offerte voor kunnen opmaken.

Voor leveringen van accessoires en profielen wordt een transportkost per order berekend.

Wij zoeken steeds de meest optimale verzendmethode.
Gelieve er rekening mee te houden dat voor pakketten van +2,25 m speciale transporten geregeld worden met als gevolg hoge transportkosten.

RAL kleuren

Standaard Ral classic kleuren



Andere Ral classic kleuren mogelijk

Speciale Ral kleuren

prijs op aanvraag

RAL 1026 - 1035 - 1036 - 2005 - 2007 - 2013 -
RAL 3024 - 3026 - 3032 - 3033 - 4011 - 4012 -
RAL 5025 - 5026 - 6035 - 6036 - 7048 -
RAL 8029 - 9006 - 9007 - 9022 - 9023

Euro-Serre is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen ifv de materiaalsoort.

Euro - Accessoires

REK

LENGTE
2,36 M
3,09 M
3,80 M
4,57 M
5,30 M
6,04 M

ZAAIBAK

LENGTE
2,36 M
3,09 M
3,80 M
4,57 M
5,30 M
6,04 M

SCHAP

LENGTE	20 CM
2,36 M	
3,09 M	
3,80 M	
4,57 M	
5,30 M	
6,04 M	

KLEUR

Standaard Kleur
ANDERE CLASSIC RAL + RAL 9005 STR.

DEUREN

(EXCL. GLAS)

ENKELE DEUR	*0,84 M*
	H 1,633M
SLOT	
BREDE DEUR	*1,44 M*
	H 1,633M
SLOT	
DUBBELE DEUR	*2 x 0,70 M*
	H 1,633 M
SLOT	
VLIEGENDEUR	*0,60 M*
	1,20 M
	H 1,633 M
ENKELE DRAAIDEUR	*0,73 M*
	H 1,633 M
SLOT	*INCL.*
DUBBELE DRAAIDEUR	*2 x 0,67 M*
	H 1,633 M
SLOT	*INCL.*

RAAM

(EXCL. GLAS)

DAKRAAM	*0,82 M x 0,73 M*
ZIJRAAM	*0,82 M x 0,73 M*
INCL. AXAFLEX	
ENKEL SCHUIFRAAM	*0,84 M*
VLIEGENRAAM	*0,60 M*
VOOR ENKEL SCHUIFRAAM	
DUBBEL SCHUIFRAAM	*2 x 0,70 M*

EXTRA

ELEKTRISCH PANEEL	*0,25 M x 0,75 M*
SCHOORSTEENPLAAT 360 MM	*0,825 M x 0,36 M*
SCHOORSTEENPLAAT 730 MM	*0,825 M x 0,73 M*
Schoorsteenplaten incl. RAL	
Doorgang schouw zelf te voorzien	

Tropic - Accessoires

REK

LENGTE
2,36 M
3,10 M
4,10 M
5,09 M
6,08 M

ZAAIBAK

LENGTE
2,36 M
3,10 M
4,10 M
5,09 M
6,08 M

SCHAP

LENGTE	20 cm
2,36 M	
3,10 M	
4,10 M	
5,09 M	
6,08 M	

KLEUR

Standaard Kleur
ANDERE CLASSIC RAL + RAL 9005 STR.

DEUREN

(EXCL. GLAS)

ENKELE DEUR	*0,95 M*
	H 1,633 M
SLOT	*INCL.*
BREDE DEUR	*1,93 M*
	H 1,633 M
SLOT	*INCL.*
DUBBELE DEUR	*2 x 0,97 M*
	H 1,633 M
SLOT	*INCL.*
VLIEGENDEUR	*0,95 M*
	1,93 M
	H 1,633 M

RAAM

(EXCL. GLASS)

DAKRAAM	*0,82 M x 0,98 M*
ZIJRAAM	*0,82 M x 0,98 M*
INCL. 2 x AXAFLEX	

EXTRA

ELEKTRISCH PANEEL	*0,25 M x 1 M*

Euro & Tropic - Accessoires

SCHERMDOEK NOK

LENGTE	ENKEL	DUBBEL
3,09 M		
3,80 M		
4,57 M		
6,04 M		

SCHERMDOEK GOOT

LENGTE
3,09 M
3,80 M
4,57 M
6,04 M

VRIJSTAANDE ZAAITAFEL

(INCL. POTEN)

LENGTE	AANTAL POTEN	ENKEL 50 CM	DUBBEL 100 CM
2,36 M	2		
3,09 M	2		
3,80 M	2		
4,57 M	3		
5,30 M	3		
6,04 M	3		

POTEN

(LOS)

HOOGTE	ENKELE POOT	DUBBELE POOT
0,90 M		

KLEUR

Standaard Kleur
ANDERE CLASSIC RAL + RAL 9005 STR.

ACCESSOIRES DAKRAAM

SPINDEL
SPINDELSTOK
AXAFLEX
AUTOMATISCHE OPENER
CILINDER AUTOMATISCHE OPENER

NOKVERSIERING

VICTORIAANSE NOK ALU
VICTORIAANSE NOK RAL
VICTORIAANSE NOK RAL 9005/6009

ANDERE

STEKBAK PVC	*0,40 x 0,60 M*
EXTRA STEUNBUIS VOOR ZAAIBAK / REK	
OPRIJPLAAT (2 STUKS)	*0,45 x 0,47 M*
VERPOTPLAAT ALU	*0,40 x 0,60 M*
SPROEIBUIS	
serre ≤ 3,09 m lang	*1150 mm*
serre ≤ 4,57 m lang	*2150 mm*
serre ≤ 6,00 m lang	*3150 mm*

Euro & Tropic - Accessoires

BEVESTIGINGSMATERIAAL

BUISKLEM
+ HALFKOPSCHROEF + MOER
5 STUKS

HALFKOPSCHROEF + MOER
20 STUKS

SCHROEF + MOER M6 X 12
20 STUKS

HILTIHAAK
+ HALFKOPSCHROEF + MOER
5 STUKS

DRUIVENHAAK KLEIN 45 X 50 MM
+ HALFKOPSCHROEF + MOER
5 STUKS

DRUIVENAAK GROOT 30 X 135 MM
+ HALFKOPSCHROEF + MOER
5 STUKS

ISOLATIE

NOPPENFOLIE
1,50 M BREED
PER 10 M


NOPPENFOLIE CLIP
50 STUKS

BUIS D18 + BUISKLEMMEN

+ HALFKOPSCHROEVEN + MOEREN

	ALU	RAL
2,36 M		
3,09 M		
3,80 M		
4,57 M		
5,30 M		
6,04 M		

PROMO
Euro-Maxi




2,36 m x 3,80 m

- Bouwpakket alu
- Hoge alu fundering
- 2 x Dakvenster
- 1 x Enkele schuifdeur
- 1 x Zaaibak 3,80 m
- 1 x Auto. opener
- 4 mm Gehard float glas
- Goothoogte 1,81 m
- Nokhoogte 2,36 m

Transport inclusief

PROMO
Euro-Maxi



3,09 m x 4,57 m

- Bouwpakket alu
- Hoge alu fundering
- 3 x Dakvenster
- 1 x Enkele schuifdeur
- 1 x Zaaibak 4,57 m
- 1 x Auto. opener
- 4 mm Gehard float glas
- Goothoogte 1,81 m
- Nokhoogte 2,50 m

Transport inclusief

Euro Maxi

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,36 X 2,36	2				
2,36 X 3,09	2				
2,36 X 3,80	2				
2,36 X 4,57	3				
2,36 X 5,30	3				
2,36 X 6,04	4				
2,36 X 6,77	4				
2,36 X 7,53	4				
2,36 X 8,30	4				
2,36 X 9,02	5				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,36 M	1,81 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M F2=>3

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,09 X 3,09	2				
3,09 X 3,80	2				
3,09 X 4,57	3				
3,09 X 5,30	3				
3,09 X 6,04	4				
3,09 X 6,77	4				
3,09 X 7,53	4				
3,09 X 8,30	4				
3,09 X 9,02	5				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,50 M	1,81 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M F2=>3

Euro Maxi Ral 6009 9005



- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis

EXTRA

- Enkel deur
  0,84 M x H 1,633 M
- Ral enkel deur
- Brede deur
  1,44 m x H 1,633 M
- Ral brede deur
- Dubbel deur
  2 x 0,70 M x H 1,633 M
- Ral dubbel deur
- Dakraam
- Zijraam incl. Axaflex
- Ral dakraam of zijraam

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Alleen voor glashoogtes 1650 & 1850 mm
- Verhoging Deur + 20 cm = + 10 %
- Enkel vrijstaand
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,36 X 2,36	2				
2,36 X 3,09	2				
2,36 X 3,80	2				
2,36 X 4,57	3				
2,36 X 5,30	3				
2,36 X 6,04	4				
2,36 X 6,77	4				
2,36 X 7,53	4				
2,36 X 8,30	4				
2,36 X 9,02	5				
+ 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte
2,36 M

Goothoogte
1,81 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M
F2=>3

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,09 X 3,09	2				
3,09 X 3,80	2				
3,09 X 4,57	3				
3,09 X 5,30	3				
3,09 X 6,04	4				
3,09 X 6,77	4				
3,09 X 7,53	4				
3,09 X 8,30	4				
3,09 X 9,02	5				
+ 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte
2,50 M

Goothoogte
1,81 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M
F2=>3


Euro Maxi Extra

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Extra schuifdeuren mogelijk

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  Breedte 2,36: 2,02 x 0,73 M
  Breedte 3,09: 2,18 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,36 X 2,36	2				
2,36 X 3,09	2				
2,36 X 3,80	2				
2,36 X 4,57	3				
2,36 X 5,30	3				
2,36 X 6,04	4				
2,36 X 6,77	4				
2,36 X 7,53	4				
2,36 X 8,30	4				
2,36 X 9,02	5				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
2,36 M	1,81 M	0,82 X 0,73 M	2,02 X 0,73 M F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,09 X 3,09	2				
3,09 X 3,80	2				
3,09 X 4,57	3				
3,09 X 5,30	3				
3,09 X 6,04	4				
3,09 X 6,77	4				
3,09 X 7,53	4				
3,09 X 8,30	4				
3,09 X 9,02	5				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
2,50 M	1,81 M	0,82 X 0,73 M	2,18 X 0,73 M F Central

Euro Maxi Special

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Glasbreedte: 36 cm
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,36 X 2,36	2				
2,36 X 3,09	2				
2,36 X 3,80	2				
2,36 X 4,57	3				
2,36 X 5,30	3				
2,36 X 6,04	4				
2,36 X 6,77	4				
2,36 X 7,53	4				
2,36 X 8,30	4				
2,36 X 9,02	5				
Andere Kleuren					
+ 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte
2,36 M

Goothoogte
1,81 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M
F3-4=>5-6

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,09 X 3,09	2				
3,09 X 3,80	2				
3,09 X 4,57	3				
3,09 X 5,30	3				
3,09 X 6,04	4				
3,09 X 6,77	4				
3,09 X 7,53	4				
3,09 X 8,30	4				
3,09 X 9,02	5				
Andere Kleuren					
+ 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte
2,50 M

Goothoogte
1,81 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M
F3-4=>5-6


Euro Maxi on Wall

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Muurplaat

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard Ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
2,36 X 2,36	2						
2,36 X 3,09	2						
2,36 X 3,80	2						
2,36 X 4,57	3						
2,36 X 5,30	3						
2,36 X 6,04	4						
2,36 X 6,77	4						
2,36 X 7,53	4						
2,36 X 8,30	4						
2,36 X 9,02	5						
Andere Kleuren							

Nokhoogte
2,69 M

Goothoogte
2,12 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
3,09 X 3,09	2						
3,09 X 3,80	2						
3,09 X 4,57	3						
3,09 X 5,30	3						
3,09 X 6,04	4						
3,09 X 6,77	4						
3,09 X 7,53	4						
3,09 X 8,30	4						
3,09 X 9,02	5						
Andere Kleuren							

Nokhoogte
2,84 M

Goothoogte
2,12 M


Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F Central

Euro Micro

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Rek: alleen 40 cm breedte mogelijk
- Schuifdeur mogelijk op lange zijde

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief




AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
1,61 X 2,36	1				
1,61 X 3,09	1				
1,61 X 3,80	2				
1,61 X 4,57	2				
Andere Kleuren					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
2,39 M	2,01 M	0,82 X 0,73 M	1,833 X 0,70 M | F2

Euro Cottage

- Grote goot + condensgoot
- Afvoerbuis
- Dakconstructie 45°
- Breedte 3,09: dakraam inclusief spindel (*)
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,36 x 2,36	2				
2,36 X 3,09	2				
2,36 X 3,80	2				
2,36 X 4,57	3				
2,36 X 5,30	3				
2,36 X 6,04	4				
Andere kleuren					
+ 20 cm verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkele Deur
3,00 M	1,85 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M F2=>3

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,09 X 3,09	2*				
3,09 X 3,80	2*				
3,09 X 4,57	3*				
3,09 X 5,30	3*				
3,09 X 6,04	4*				
Andere kleuren					
+ 20 cm verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkele Deur
3,35 M	1,85 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M Central

Euro Rustiq



- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Dakconstructie 45°
- Breedte 3,09: dakramen inclusief spindel (*)

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Breedte 3,09: dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Verhoging van 20 cm op deuren = + 10%
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Geen accessoires mogelijk op voor- en achterkant, behalve de zaaibak.
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,36 X 2,36	2				
2,36 X 3,09	2				
2,36 X 3,80	2				
2,36 X 4,57	3				
2,36 X 5,30	3				
2,36 X 6,04	4				
Andere Kleuren					
+ 20 cm verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
2,80 M	1,65 M	0,82 X 0,73 M	2,048 X 0,73 M | F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,09 X 3,09	2*				
3,09 X 3,80	2*				
3,09 X 4,57	3*				
3,09 X 5,30	3*				
3,09 X 6,04	4*				
Andere Kleuren					
+ 20 cm verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
3,15 M	1,65 M	0,82 X 0,73 M	2,048 X 0,73 M | F Central

Euro Rustiq Special



- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Dakconstructie 45°
- Breedte 3,09: dakramen inclusief spindel (*)
- Glasbreedte: 36 cm

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Breedte 3,09: dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Verhoging van 20 cm op deuren = + 10%
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Geen accessoires mogelijk op voor- en achterkant, behalve de zaaibak.
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,36 X 2,36	2				
2,36 X 3,09	2				
2,36 X 3,80	2				
2,36 X 4,57	3				
2,36 X 5,30	3				
2,36 X 6,04	4				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
2,80 M	1,65 M	0,82 X 0,73 M	2,048 X 0,73 M | F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,09 X 3,09	2*				
3,09 X 3,80	2*				
3,09 X 4,57	3*				
3,09 X 5,30	3*				
3,09 X 6,04	4*				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
3,15 M	1,65 M	0,82 X 0,73 M	2,048 X 0,73 M | F Central

Euro Rustiq on Wall



- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Dakconstructie 45°
- Breedte 3,09: dakramen inclusief spindel (*)
- Muurplaat

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,248 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Breedte 3,09m: dubbel draaideur + slot
  2 x 2,248 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Geen accessoires mogelijk op voor- en achterkant, behalve de zaaibak.
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
2,36 X 2,36	2				
2,36 X 3,09	2				
2,36 X 3,80	2				
2,36 X 4,57	3				
2,36 X 5,30	3				
2,36 X 6,04	4				
Andere Kleuren					

Nokhoogte 3,00 M	Goothoogte 1,85 M	Dakraamopening 0,82 X 0,73 M	Enkel Draaideur + Slot 2,248 X 0,73 M | F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
3,09 X 3,09	2*				
3,09 X 3,80	2*				
3,09 X 4,57	3*				
3,09 X 5,30	3*				
3,09 X 6,04	4*				
Andere Kleuren					

Nokhoogte 3,35 M	Goothoogte 1,85 M	Dakraamopening 0,82 X 0,73 M	Enkel Draaideur + Slot 2,248 X 0,73 M | F Central

Euro Rustiq Special on Wall



- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Dakconstructie 45°
- Breedte 3,09: dakramen inclusief spindel (*)
- Muurplaat
- Glasbreedte: 36 cm

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,248 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Breedte 3,09m: dubbel draaideur + slot
  2 x 2,248 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Geen accessoires mogelijk op voor- en achterkant, behalve de zaaibak.
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
2,36 X 2,36	2				
2,36 X 3,09	2				
2,36 X 3,80	2				
2,36 X 4,57	3				
2,36 X 5,30	3				
2,36 X 6,04	4				
Andere Kleuren					

Nokhoogte 3,00 M	Goothoogte 1,85 M	Dakraamopening 0,82 X 0,73 M	Enkel Draaideur + Slot 2,248 X 0,73 M | F Central


AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
3,09 X 3,09	2*				
3,09 X 3,80	2*				
3,09 X 4,57	3*				
3,09 X 5,30	3*				
3,09 X 6,04	4*				
Andere Kleuren					

Nokhoogte 3,35 M	Goothoogte 1,85 M	Dakraamopening 0,82 X 0,73 M	Enkel Draaideur + Slot 2,248 X 0,73 M | F Central

Euro Super

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Gegalvaniseerde goten

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
4,78 X 3,09	4				
4,78 X 3,80	4				
4,78 X 4,57	6				
4,78 X 5,30	6				
4,78 X 6,04	8				
4,78 X 6,77	8				
4,78 X 7,53	8				
4,78 X 8,30	10				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte
2,36 M

Goothoogte
1,81 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M | F2=>3

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
6,26 X 3,09	4				
6,26 X 3,80	4				
6,26 X 4,57	6				
6,26 X 5,30	6				
6,26 X 6,04	8				
6,26 X 6,77	8				
6,26 X 7,53	8				
6,26 X 8,30	10				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte
2,50 M

Goothoogte
1,81 M


Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M | F2=>3

Euro Super

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Gegalvaniseerde goten

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
9,42 X 3,09	6				
9,42 X 3,80	6				
9,42 X 4,57	9				
9,42 X 5,30	9				
9,42 X 6,04	12				
9,42 X 6,77	12				
9,42 X 7,53	12				
9,42 X 8,30	15				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,50 M	1,81 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M | F2=>3


AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
12,58 X 3,09	8				
12,58 X 3,80	8				
12,58 X 4,57	12				
12,58 X 5,30	12				
12,58 X 6,04	16				
12,58 X 6,77	16				
12,58 X 7,53	16				
12,58 X 8,30	20				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,50 M	1,81 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M | F2=>3

Euro Super Special

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Gegalvaniseerde goten
- Glasbreedte: 36 cm

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
4,78 X 3,09	4				
4,78 X 3,80	4				
4,78 X 4,57	6				
4,78 X 5,30	6				
4,78 X 6,04	8				
4,78 X 6,77	8				
4,78 X 7,53	8				
4,78 X 8,30	10				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,36 M	1,81 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M | F3-4=>5-6


AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
6,26 X 3,09	4				
6,26 X 3,80	4				
6,26 X 4,57	6				
6,26 X 5,30	6				
6,26 X 6,04	8				
6,26 X 6,77	8				
6,26 X 7,53	8				
6,26 X 8,30	10				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,50 M	1,81 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M | F3-4=>5-6

Euro Super Special

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Gegalvaniseerde goten
- Glasbreedte: 36 cm

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief




AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
9,42 X 3,09	6				
9,42 X 3,80	6				
9,42 X 4,57	9				
9,42 X 5,30	9				
9,42 X 6,04	12				
9,42 X 6,77	12				
9,42 X 7,53	12				
9,42 X 8,30	15				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,50 M	1,81 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M | F3-4=>5-6

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
12,58 X 3,09	8				
12,58 X 3,80	8				
12,58 X 4,57	12				
12,58 X 5,30	12				
12,58 X 6,04	16				
12,58 X 6,77	16				
12,58 X 7,53	16				
12,58 X 8,30	20				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,50 M	1,81 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M | F3-4=>5-6

Euro Super on Wall



- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Gegalvaniseerde goten
- Muurplaat

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
4,78 X 3,09	4						
4,78 X 3,80	4						
4,78 X 4,57	6						
4,78 X 5,30	6						
4,78 X 6,04	8						
4,78 X 6,77	8						
4,78 X 7,53	8						
4,78 X 8,30	10						
Andere Kleuren							

Nokhoogte
2,69 M

Goothoogte
2,12 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F2

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
6,26 X 3,09	4						
6,26 X 3,80	4						
6,26 X 4,57	6						
6,26 X 5,30	6						
6,26 X 6,04	8						
6,26 X 6,77	8						
6,26 X 7,53	8						
6,26 X 8,30	10						
Andere Kleuren							


Nokhoogte
2,84 M

Goothoogte
2,12 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F2-3

Euro Super on Wall



- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Gegalvaniseerde goten
- Muurplaat

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
9,42 X 3,09	6						
9,42 X 3,80	6						
9,42 X 4,57	9						
9,42 X 5,30	9						
9,42 X 6,04	12						
9,42 X 6,77	12						
9,42 X 7,53	12						
9,42 X 8,30	15						
Andere Kleuren							

Nokhoogte
2,84 M

Goothoogte
2,12 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F2-3

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
12,58 X 3,09	8						
12,58 X 3,80	8						
12,58 X 4,57	12						
12,58 X 5,30	12						
12,58 X 6,04	16						
12,58 X 6,77	16						
12,58 X 7,53	16						
12,58 X 8,30	20						
Andere Kleuren							


Nokhoogte
2,84 M

Goothoogte
2,12 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F2-3

Euro Super Special on Wall



- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Gegalvaniseerde goten
- Muurplaat
- Glasbreedte: 36 cm

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %l
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
4,78 X 3,09	4						
4,78 X 3,80	4						
4,78 X 4,57	6						
4,78 X 5,30	6						
4,78 X 6,04	8						
4,78 X 6,77	8						
4,78 X 7,53	8						
4,78 X 8,30	10						
Andere Kleuren							

Nokhoogte
2,69 M

Goothoogte
2,12 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F3-4

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
6,26 X 3,09	4						
6,26 X 3,80	4						
6,26 X 4,57	6						
6,26 X 5,30	6						
6,26 X 6,04	8						
6,26 X 6,77	8						
6,26 X 7,53	8						
6,26 X 8,30	10						
Andere Kleuren							


Nokhoogte
2,84 M

Goothoogte
2,12 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F4-5

Euro Super Special on Wall



- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Gegalvaniseerde goten
- Muurplaat
- Glasbreedte: 36 cm

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %l
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
9,42 X 3,09	6						
9,42 X 3,80	6						
9,42 X 4,57	9						
9,42 X 5,30	9						
9,42 X 6,04	12						
9,42 X 6,77	12						
9,42 X 7,53	12						
9,42 X 8,30	15						
Andere Kleuren							

Nokhoogte
2,84 M

Goothoogte
2,12 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F4-5

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
12,58 X 3,09	8						
12,58 X 3,80	8						
12,58 X 4,57	12						
12,58 X 5,30	12						
12,58 X 6,04	16						
12,58 X 6,77	16						
12,58 X 7,53	16						
12,58 X 8,30	20						
Andere Kleuren							

Nokhoogte
2,84 M

Goothoogte
2,12 M


Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F4-5

Euro Plus

- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Dakramen inclusief spindel
- Aantal verstevigingsbeugels incl. *=1 **=2

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Geen accessoires mogelijk op voor- en achterkant, behalve de zaaibak.
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,80 X 3,09	2				
3,80 X 3,80	2				
3,80 X 4,57	3				
3,80 X 5,30	3				
3,80 X 6,04	5				
3,80 X 6,77	5				
3,80 X 7,53	6				
3,80 X 8,30	6				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,72 M	1,85 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M | F2=>3


AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
4,57 X 3,09	2				
4,57 X 3,80	2				
4,57 X 4,57	3				
4,57 X 5,30	3				
4,57 X 6,04	5				
4,57 X 6,77	5				
4,57 X 7,53	6				
4,57 X 8,30	6				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Brede Deur
2,95 M	1,85 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 1,44 M | F2-3=>4-5

Euro Plus

- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Dakramen inclusief spindel
- Aantal verstevigingsbeugels incl. *=1 **=2

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Geen accessoires mogelijk op voor- en achterkant, behalve de zaaibak.
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
5,30 X 3,09	2				
5,30 X 3,80	2				
5,30 X 4,57*	4				
5,30 X 5,30*	5				
5,30 X 6,04*	5				
5,30 X 6,77*	5				
5,30 X 7,53**	6				
5,30 X 8,30**	6				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Brede Deur
3,10 M	1,85 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 1,44 M | F2-3=>4-5

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
6,04 X 3,09	2				
6,04 X 3,80	2				
6,04 X 4,57*	4				
6,04 X 5,30*	5				
6,04 X 6,04*	5				
6,04 X 6,77*	5				
6,04 X 7,53**	6				
6,04 X 8,30**	6				
Andere Kleuren + 20 cm Verhoogd					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Brede Deur
3,25 M	1,85 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 1,44 M | F2-3=>4-5

Euro Plus Special

- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Glasbreedte: 36 cm
- Dakramen inclusief spindel
- Aantal verstevigingsbeugels incl. *=1 **=2

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Geen accessoires mogelijk op voor- en achterkant, behalve de zaaibak.
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,80 X 3,09	2				
3,80 X 3,80	2				
3,80 X 4,57	3				
3,80 X 5,30	3				
3,80 X 6,04	5				
3,80 x 6,77	5				
3,80 x 7,53	6				
3,80 x 8,30	6				
+ 20 cm Verhoogd					
Andere Kleuren					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,72 M	1,85 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 0,84 M | F3-4=>5-6

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
4,57 X 3,09	2				
4,57 X 3,80	2				
4,57 X 4,57	3				
4,57 X 5,30	3				
4,57 X 6,04	5				
4,57 x 6,77	5				
4,57 x 7,53	6				
4,57 x 8,30	6				
+ 20 cm Verhoogd					
Andere Kleuren					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Brede Deur
2,95 M	1,85 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 1,44 M | F3-6=>7-10

Euro Plus Special

- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Glasbreedte: 36 cm
- Dakramen inclusief spindel
- Aantal verstevigingsbeugels incl. *=1 **=2

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Geen accessoires mogelijk op voor- en achterkant, behalve de zaaibak.
- Transport inclusief




AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
5,30 X 3,09	2				
5,30 X 3,80	2				
5,30 X 4,57*	4				
5,30 X 5,30*	5				
5,30 X 6,04*	5				
5,30 x 6,77*	5				
5,30 x 7,53**	6				
5,30 x 8,30**	6				
+ 20 cm Verhoogd					
Andere Kleuren					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Brede Deur
3,10 M	1,85 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 1,44 M | F3-6=>7-10

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
6,04 X 3,09	2				
6,04 X 3,80	2				
6,04 X 4,57*	4				
6,04 X 5,30*	5				
6,04 X 6,04*	5				
6,04 x 6,77*	5				
6,04 x 7,53**	6				
6,04 x 8,30**	6				
+ 20 cm Verhoogd					
Andere Kleuren					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Brede Deur
3,25 M	1,85 M	0,82 X 0,73 M	1,633 X 1,44 M | F3-6=>7-10

Euro Plus on Wall



- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Muurplaat
- Dakramen inclusief spindel
- Aantal verstevigingsbeugels incl. *=1 **=2

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard Ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Geen accessoires mogelijk op voor- en achterkant, behalve de zaaibak.
- Transport inclusief


AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
3,80 X 3,09	2						
3,80 X 3,80	2						
3,80 X 4,57	3						
3,80 X 5,30	3						
3,80 X 6,04	5						
3,80 X 6,77	5						
3,80 X 7,53	6						
3,80 X 8,30	6						
Andere Kleuren							

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
3,06 M	2,18 M	0,82 X 0,73 M	2,048 X 0,73 M | F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
4,57 X 3,09	2						
4,57 X 3,80	2						
4,57 X 4,57	3						
4,57 X 5,30	3						
4,57 X 6,04	5						
4,57 x 6,77	5						
4,57 x 7,53	6						
4,57 x 8,30	6						
Andere Kleuren							

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
3,28 M	2,18 M	0,82 X 0,73 M	2,048 X 0,73 M | F Central

Euro Plus on Wall



- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Muurplaat
- Dakramen inclusief spindel
- Aantal verstevigingsbeugels incl. *=1 **=2

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard Ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Geen accessoires mogelijk op voor- en achterkant, behalve de zaaibak.
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
5,30 X 3,09	2						
5,30 X 3,80	2						
5,30 X 4,57*	4						
5,30 X 5,30*	5						
5,30 X 6,04*	5						
5,30 x 6,77*	5						
5,30 x 7,53**	6						
5,30 x 8,30**	6						
Andere Kleuren							


Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
3,43 M	2,18 M	0,82 X 0,73 M	2,048 X 0,73 M | F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
6,04 X 3,09	2						
6,04 X 3,80	2						
6,04 X 4,57*	4						
6,04 X 5,30*	5						
6,04 X 6,04*	5						
6,04 x 6,77*	5						
6,04 x 7,53**	6						
6,04 x 8,30**	6						
Andere Kleuren							

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
3,58 M	2,18 M	0,82 X 0,73 M	2,048 X 0,73 M | F Central

Euro Muurserre

- Grote Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Polycarbonaat standaard: helder (opaal op aanvraag)
- Zijkant polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Nokhoogte B niet berekenen op verhogingskost
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,33 X 3,09	1				
2,33 X 3,80	2				
2,33 X 4,57	2				
2,33 X 5,30	3				
2,33 X 6,04	3				
2,33 X 6,77	3				
2,33 X 7,53	3				
2,33 X 8,30	4				
2,33 X 9,02	4				
Andere kleuren					
+ 20 cm Verhoogd					
Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*		

Nokhoogte
A = 2,36 M - B = 2,93 M

Goothoogte
1,85 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M | L2=>3

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,08 X 3,09	1				
3,08 X 3,80	2				
3,08 X 4,57	2				
3,08 X 5,30	3				
3,08 X 6,04	3				
3,08 X 6,77	3				
3,08 X 7,53	4				
3,08 X 8,30	4				
3,08 X 9,02	5				
Andere kleuren					
+ 20 cm Verhoogd					
Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*		

Nokhoogte
A = 2,44 M - B = 3,16 M

Goothoogte
1,85 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M | L2=>3

Euro Muurserre Special

- Grote Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Polycarbonaat standaard: helder (opaal op aanvraag)
- Glasbreedte: 36 cm

- Zijkant polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Nokhoogte B niet berekenen op verhogingskost
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,33 X 3,09	1				
2,33 X 3,80	2				
2,33 X 4,57	2				
2,33 X 5,30	3				
2,33 X 6,04	3				
2,33 X 6,77	3				
2,33 X 7,53	3				
2,33 X 8,30	4				
Andere kleuren					
+ 20 cm Verhoogd					
Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*		

Nokhoogte
A = 2,36 M - B = 2,93 M

Goothoogte
1,85 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M | L3-4=>5-6

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,08 X 3,09	1				
3,08 X 3,80	2				
3,08 X 4,57	2				
3,08 X 5,30	3				
3,08 X 6,04	3				
3,08 X 6,77	3				
3,08 X 7,53	4				
3,08 X 8,30	4				
Andere kleuren					
+ 20 cm Verhoogd					
Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*		


Nokhoogte
A = 2,44 M - B = 3,16 M

Goothoogte
1,85 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M | L3-4=>5-6

Euro Muurserre on Wall



- Grote Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Polycarbonaat standaard: helder (opaal op aanvraag)
- Muurplaat

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard Ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Zijkant polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT M63 CM	STANDAARD STANDARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
2,33 X 3,09	1						
2,33 X 3,80	2						
2,33 X 4,57	2						
2,33 X 5,30	3						
2,33 X 6,04	3						
2,33 X 6,77	3						
2,33 X 7,53	3						
2,33 X 8,30	4						
Andere kleuren Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*

Nokhoogte
A = 2,69 M - B = 3,26 M

Goothoogte
2,18 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | L2

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT M63 CM	STANDAARD STANDARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
3,08 X 3,09	1						
3,08 X 3,80	2						
3,08 X 4,57	2						
3,08 X 5,30	3						
3,08 X 6,04	3						
3,08 X 6,77	3						
3,08 X 7,53	4						
3,08 X 8,30	4						
Andere kleuren Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*


Nokhoogte
A = 2,77 M - B = 3,49 M

Goothoogte
2,18 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | L Central

Euro Muurserre Special on Wall



- Grote Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Polycarbonaat standaard: helder (opaal op aanvraag)
- Muurplaat
- Glasbreedte: 36 cm

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard Ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %
- Zijkant polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM GEHARD FLOATGLAS DAK 8 MM POLYCARBONAAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM GEHARD FLOATGLAS DAK 8 MM POLYCARBONAAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM GEHARD FLOATGLAS DAK 8 MM POLYCARBONAAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
2,33 X 3,09	1						
2,33 X 3,80	2						
2,33 X 4,57	2						
2,33 X 5,30	3						
2,33 X 6,04	3						
2,33 X 6,77	3						
2,33 X 7,53	3						
2,33 X 8,30	4						
Andere kleuren							
Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*

Nokhoogte
A = 2,69 M - B = 3,26 M

Goothoogte
2,18 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | L3-4

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM GEHARD FLOATGLAS DAK 8 MM POLYCARBONAAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM GEHARD FLOATGLAS DAK 8 MM POLYCARBONAAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM GEHARD FLOATGLAS DAK 8 MM POLYCARBONAAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
3,08 X 3,09	1						
3,08 X 3,80	2						
3,08 X 4,57	2						
3,08 X 5,30	3						
3,08 X 6,04	3						
3,08 X 6,77	3						
3,08 X 7,53	4						
3,08 X 8,30	4						
Andere kleuren							
Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*

Nokhoogte
A = 2,77 M - B = 3,49 M

Goothoogte
2,18 M


Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | L Centraal

Euro Midi

- Grote Goot met condensgoot
- Afvoerbuis

- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Nokhoogte B niet berekenen op verhogingskost
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
1,18 X 2,36	0				
1,18 X 3,09	0				
1,18 X 3,80	0				
1,18 X 4,57	0				
1,18 X 5,30	0				
1,18 X 6,04	0				
1,18 X 6,77	0				
1,18 X 7,53	0				
1,18 X 8,30	0				
Andere kleuren					
+ 20 cm Verhoogd					
Nokhoogte B		+ 7,5 %	+ 7,5 %		

Nokhoogte
A = 2,15 M - B = 2,38 M

Goothoogte
1,85 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M | F2=>3


AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
1,56 X 2,36	1				
1,56 X 3,09	1				
1,56 X 3,80	2				
1,56 X 4,57	2				
1,56 X 5,30	2				
1,56 X 6,04	3				
1,56 X 6,77	3				
1,56 X 7,53	4				
1,56 X 8,30	4				
Andere kleuren					
+ 20 cm Verhoogd					
Nokhoogte B		+ 7,5 %	+ 7,5 %		

Nokhoogte
A = 2,19 M - B = 2,52 M

Goothoogte
1,85 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Deur
1,633 X 0,84 M | F2=>3



Euro Rondon

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Zijraam met axaflex
- Hoge alu fundering inbegrepen (vereist)
- Andere K7 classic kleur op deuren en zijramen (behalve kleuren op aanvraag)
- Een verharde, vaste ondergrond is vereist
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

EXTRA


- Enkel draaideur + slot
  Ø 3 M 1,833 x 0,71 M
  Ø 4 M 1,833 x 0,94 M
- Standaard Ral draaideur
- Zijraam met axaflex
  Ø 3 M
- Standaard Ral zijraam 3M
- Zijraam met axaflex
  Ø 4 M
- Standaard Ral zijraam 4M

AFMETINGEN	ZIJRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET
Ø 3M	2		
Ø 4M	2		
Andere kleuren			

Nokhoogte
Ø 3M = 2,70 M - Ø 4M = 3,00 M

Goothoogte
2,01 M

Enkel Draaideur + Slot
Ø 3M = 1,833 X 0,71 M
Ø 4M = 1,833 X 0,94 M



Euro Exotic

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Zijraam met axaflex
- Hoge alu fundering inbegrepen (vereist)
- Andere K7 classic kleur op deuren en zijramen (behalve kleuren op aanvraag)
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Een verharde, vaste ondergrond is vereist
- Transport inclusief

EXTRA

- Enkel draaideur
- Standaard Ral draaideur
- Zijraam met axaflex
- Standaard Ral zijraam 3M

AFMETINGEN	DAKRAMEN	ZIJRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET
3,00 X 4,47	0	2		
3,00 X 5,21	1	2		
3,00 X 5,95	2	2		
3,00 X 6,68	2	2		
3,00 X 7,42	2	2		
3,00 X 8,23	2	2		
Andere kleuren				

Nokhoogte 2,72M	Goothoogte 2,01 M	Dakraamopening 0,82 X 0,73 M	Enkel Deur 1,833 X 0,84 M | F2=>3

Euro Gothic



- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Muurplaat
- Glasbreedte: 36 cm
- Victoriaanse nok

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %l
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
2,36 X 3,09	4						
2,36 X 3,80	4						
2,36 X 4,57	6						
2,36 X 5,30	6						
2,36 X 6,04	6						
2,36 X 6,77	8						
2,36 X 7,53	8						
2,36 X 8,30	8						
2,36 X 9,02	8						
Andere kleuren							

Nokhoogte
2,69M

Goothoogte
2,12 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
3,09 X 3,09	4						
3,09 X 3,80	4						
3,09 X 4,57	6						
3,09 X 5,30	6						
3,09 X 6,04	6						
3,09 X 6,77	8						
3,09 X 7,53	8						
3,09 X 8,30	8						
3,09 X 9,02	8						
Andere kleuren							

Nokhoogte
2,84M

Goothoogte
2,12 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F Central

Euro Gothic Plus



- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Muurplaat
- Dakramen inclusief spindel
- Glasbreedte: 36 cm
- Victoriaanse nok
- Aantal verstevigingsbeugels incl. *=1 **=2

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %l
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
3,80 X 3,09	4						
3,80 X 3,80	4						
3,80 X 4,57	6						
3,80 X 5,30	6						
3,80 X 6,04	6						
3,80 X 6,77	8						
3,80 X 7,53	8						
3,80 X 8,30	8						
Andere kleuren							

Nokhoogte
3,06M

Goothoogte
2,18 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
4,57 X 3,09	4						
4,57 X 3,80	4						
4,57 X 4,57	6						
4,57 X 5,30	6						
4,57 X 6,04	6						
4,57 X 6,77	8						
4,57 X 7,53	8						
4,57 X 8,30	8						
Andere kleuren							

Nokhoogte
3,28M

Goothoogte
2,18 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F Central

Euro Gothic Plus



- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Muurplaat
- Dakramen inclusief spindel
- Glasbreedte: 36 cm
- Victoriaanse nok
- Aantal verstevigingsbeugels incl. *=1 **=2

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard ral dubbel draaideur

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %l
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
5,30 X 3,09	4						
5,30 X 3,80	4						
5,30 X 4,57*	6						
5,30 X 5,30*	6						
5,30 X 6,04*	6						
5,30 X 6,77*	8						
5,30 X 7,53**	8						
5,30 X 8,30**	8						
Andere kleuren							

Nokhoogte
3,43M

Goothoogte
2,18 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F Central


AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
6,04 X 3,09	4						
6,04 X 3,80	4						
6,04 X 4,57*	6						
6,04 X 5,30*	6						
6,04 X 6,04*	6						
6,04 X 6,77*	8						
6,04 X 7,53**	8						
6,04 X 8,30**	8						
Andere kleuren							


Nokhoogte
3,58M

Goothoogte
2,18 M

Dakraamopening
0,82 X 0,73 M

Enkel Draaideur + Slot
2,048 X 0,73 M | F Central





Euro Classic J

- Een verharde, vaste ondergrond is vereist
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief


- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Hoge alu fundering inbegrepen (vereist)
- Victoriaanse nok


AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET
D X A X C X B			
2,36 X 3,80 x 2,36 x 1,56	2		
2,36 X 5,30 x 2,36 x 1,56	3		
2,36 X 6,77 x 2,36 x 1,56	4		
Andere kleuren			

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,60 M	2,05 M	0,82 X 0,73 M	1,833 X 0,84 M | F

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET
D X A X C X B			
3,09 X 4,57 x 3,09 x 1,56	2		
3,09 X 6,04 x 3,09 x 1,56	3		
3,09 X 7,53 x 3,09 x 1,56	4		
Andere kleuren			

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Deur
2,77 M	2,05 M	0,82 X 0,73 M	1,833 X 0,84 M | F





Euro Victorian

- Een verharde, vaste ondergrond is vereist
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief


- Grote Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Dakramen inclusief spindel
- Hoge alu fundering
- Victoriaanse nok
- Extra deuren standaard verhoogd


AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET
D X A X C X B			
3,09 x 4,57 x 1,61 x 0,84	2		
3,09 x 6,04 x 1,61 x 0,84	4		
3,09 x 7,53 x 1,61 x 0,84	6		
3,09 x 9,04 x 1,61 x 0,84	6		
Andere kleuren			

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
3,55 M - 2,82 M	2,05 M	0,82 X 0,73 M	2,048 X 0,73 M | F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET
D X A X C X B			
3,09 x 4,57 x 2,36 x 0,84	2		
3,09 x 6,04 x 2,36 x 0,84	4		
3,09 x 7,53 x 2,36 x 0,84	6		
3,09 x 9,04 X 2,36 x 0,84	6		
Andere kleuren			

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Dubbel Draaideur + Slot
3,55 M - 3,18 M	2,05 M	0,82 X 0,73 M	2 X 2,048 X 0,67 M | F Central





Euro Victorian on Wall

- Grote Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Muurplaat
- Dakramen inclusief spindel
- Victoriaanse nok

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur
- Dubbel draaideur + slot
  2 x 2,048 x 0,67 M
- Standaard Ral dubbel draaideur


- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %l
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
D X A X C X B							
3,09 x 4,57 x 1,61 x 0,84	2						
3,09 x 6,04 x 1,61 x 0,84	4						
3,09 x 7,53 x 1,61 x 0,84	6						
3,09 x 9,04 x 1,61 x 0,84	6						
Andere kleuren							

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
3,68 M - 2,95 M	2,18 M	0,82 X 0,73 M	2,278 X 0,73 M | F Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M83 CM	STANDAARD RAL M83 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M63 CM	STANDAARD RAL M63 CM	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT M43 CM	STANDAARD RAL M43 CM
D X A X C X B							
3,09 x 4,57 x 2,36 x 0,84	2						
3,09 x 6,04 x 2,36 x 0,84	4						
3,09 x 7,53 x 2,36 x 0,84	6						
3,09 x 9,04 X 2,36 x 0,84	6						
Andere kleuren							

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Dubbel Draaideur + Slot
3,68 M - 3,31 M	2,18 M	0,82 X 0,73 M	2 X 2,278 X 0,67 M | F Central



Euro Pyra

- Grote Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Deuren zonder deurpanelen
- Opengaande pyramide kap
- Hoge alu fundering

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %l
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

EXTRA


- Enkel deur + slot
  1,833 x 0,84 M
- Standaard Ral enkel Deur
- Dubbel deur + slot
  2 x 1,833 x 0,70 M
- Standaard Ral dubbel deur
- Zijraam met axaflex
- Standaard Ral zijraam

AFMETINGEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET
3,09 X 3,09		
3,80 X 3,80		
Andere kleuren		

Nokhoogte
3,09 = 2,75 M - 3,80 = 3,00 M

Goothoogte
2,05 M

Dubbel Deur + Slot
2 X 1,833 X 0,70 M | F Central



Euro Pyra Stretched

- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Deuren zonder deurpanelen
- Breedte 3,80 m: dakramen inclusief spindel (*)
- Hoge alu fundering
- Zijraam inclusief axaflex

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %l
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief

EXTRA

- Enkel deur + slot
  1,833 x 0,84 M
- Standaard Ral enkel Deur
- Dubbel deur + slot
  2 x 1,833 x 0,70 M
- Standaard Ral dubbel deur
- Zijraam met axaflex
- Standaard Ral Zijraam

AFMETINGEN	DAKRAMEN	ZIJRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET
3,09 X 3,80	0	2		
3,09 X 4,57	2	0		
3,09 X 5,30	2	0		
3,09 X 6,04	2	0		
Andere kleuren				

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Dubbel Deur+ Slot
2,75M	2,05 M	0,82 X 0,73 M	2 X 1,833 X 0,70 M | R Central

AFMETINGEN	DAKRAMEN	ZIJRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM FLOAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET
3,80 X 4,57	0	2		
3,80 X 5,30	2*	0		
3,80 X 6,04	2*	0		
Andere kleuren				

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Dubbel Deur+ Slot
3,03M	2,05 M	0,82 X 0,73 M	2 X 1,833 X 0,70 M | R Central


Euro Starr

- Goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Breedte 3,80 m: dakramen inclusief spindel (*)
- Extra Schuifdeur mogelijk

EXTRA

- Enkel draaideur + slot
  1,833 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur 1,833 m
- Enkel draaideur verhoogd + slot
  2,048 x 0,73 M
- Standaard Ral enkel draaideur 2,048 m

- Andere K7 classic kleur op deuren (behalve kleuren op aanvraag) + 10 %l
- Polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief



AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,09 X 3,09	2				
3,09 X 3,80	2				
3,09 X 4,57	3				
3,09 X 5,30	3				
3,09 X 6,04	4				
3,09 X 6,77	4				
3,09 X 7,53	4				
3,09 X 8,30	4				
Andere kleuren					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
2,62M	A = 2,05 M - B = 1,81 M	0,82 X 0,73 M	1,833 X 0,73 M | F2


AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU 4 MM GEHARD FLOATGLAS	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,80 X 3,09	2*				
3,80 X 3,80	2*				
3,80 X 4,57	3*				
3,80 X 5,30	3*				
3,80 X 6,04	5*				
3,80 X 6,77	5*				
3,80 X 7,53	6*				
3,80 X 8,30	6*				
Andere kleuren					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Enkel Draaideur + Slot
2,97M	A = 2,28 M - B = 2,01 M	0,82 X 0,73 M	2,048 X 0,73 M | F2

Euro Modern

- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Polycarbonaat standaard: helder (opaal op aanvraag)
- Dakramen inclusief spindel

- Zijkant polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief




AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,09 X 3,09	1				
3,09 X 3,80	2				
3,09 X 4,57	2				
3,09 X 5,30	3				
3,09 X 6,04	3				
Andere kleuren					

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	Dubbel Deur + Slot
2,98 M	2,05 M	0,82 X 0,73 M	2 X 1,833 X 0,70 M | F Central

Euro Veranda

- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Polycarbonaat standaard: helder (opaal op aanvraag)
- (*) A = enkel deur
- (*) B = brede deur

- Zijkant polycarbonaat of andere glassoorten dan helder gehard floatglas op aanvraag
- Transport inclusief




AFMETINGEN	DEUREN (*)	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,33 X 3,09	A				
2,33 X 3,80	A				
2,33 X 4,57	B				
2,33 X 5,30	B				
2,33 X 6,04	B				
2,33 X 6,77	B				
2,33 X 7,53	B				
2,33 X 8,30	B				
2,33 X 9,02	B				
Andere kleuren					
Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*		

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	A = Enkel Deur	B = Brede Deur
A = 2,56 M - B = 3,13 M	2,05 M	0,82 X 0,73 M	1,833 X 0,84 M | F2=>3	1,833 X 1,44 M | F2-3=>4-5

AFMETINGEN	DEUREN (*)	BOUWPAKKET ALU ZIJKANT 4 MM FLOAT DAK 8 MM POLYCARBONAAT	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,08 X 3,09	A				
3,08 X 3,80	A				
3,08 X 4,57	B				
3,08 X 5,30	B				
3,08 X 6,04	B				
3,08 X 6,77	B				
3,08 X 7,53	B				
3,08 X 8,30	B				
3,08 X 9,02	B				
Andere kleuren					
Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*		

Nokhoogte	Goothoogte	Dakraamopening	A = Enkel Deur	B = Brede Deur
A = 2,64 M - B = 3,36 M	2,05 M	0,82 X 0,73 M	1,833 X 0,84 M | F2=>3	1,833 X 1,44 M | F2-3=>4-5

Euro-Royal



4,57 m x 6,04 m

- Bouwpakket alu
- Hoge alu fundering
- 4mm gehard floatglas
- 1 x Dubbel deur + slot
  2 x 1,933 x 0,70 m
- 1 x Dubbel brede deur + slot
- 4 x Dakraam incl. spindel
- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Victoriaanse nok
- Glashoogte: 1,95 m
  Goothoogte: 2,15 m
  Nokhoogte: 3,77 m


STANDAARD RAL

ANDERE KLEUREN
(behalve uitgesloten kleuren)

Alu

Transport inclusief

Euro-Spark



3,09 m x 9,04 m x 3,09 m

- Bouwpakket alu
- 4 mm gehard floatglas
- Hoge alu fundering
- 1 x Enkele Schuifdeur
  1,833 x 0,84 m
- 8 x Dakraam incl. spindel
- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Victoriaanse nok
- Bovenlicht 82 cm
- Glashoogte: 1,85 m
  Goothoogte: 2,05 m
  Nokhoogte: 3,60 m

STANDAARD RAL

(behalve uitgesloten kleuren)

Alu

Transport inclusief

Tropic Maxi

- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Dak: 16 mm polycarbonaat helder of opaal
- Zijkanten: 14 mm thermopane glas of 16 mm polycarbonaat
- Transport inclusief




AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,36 X 3,10	2				
2,36 X 4,10	2				
2,36 X 5,09	3				
2,36 X 6,08	3				
2,36 X 7,07	4				
2,36 X 8,07	4				
Andere kleuren					

Nokhoogte 2,34 M	Goothoogte 1,83 M	Dakraamopening 0,82 X 0,98 M	Enkel Deur + Slot 1,633 X 0,84 M | F2=>3

AFMETINGEN	DAKRAMEN	BOUWPAKKET ALU	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,10 X 3,10	2				
3,10 X 4,10	2				
3,10 X 5,09	3				
3,10 X 6,08	3				
3,10 X 7,07	4				
3,10 X 8,07	4				
Andere kleuren					

Nokhoogte 2,51 M	Goothoogte 1,83 M	Dakraamopening 0,82 X 0,98 M	Enkel Deur + Slot 1,633 X 0,95 M | F2=>3

Tropic Veranda



- Grote goot met condensgoot
- Afvoerbuis
- Dak: 16 mm polycarbonaat helder of opaal
- Zijkanten: 14 mm thermopane glas of 16 mm polycarbonaat
- (*) A = enkel deur
- (*) B = brede deur

EXTRA

- Enkel deur + slot
  1,93 x 0,95 M
- Standaard Ral enkel deur
- Brede deur + slot
  1,93 x 1,93 M
- Standaard Ral brede deur
- Dubbel deur + slot
  2 x 1,93 x 0,97 M
- Standaard Ral dubbel deur

- Transport inclusief

AFMETINGEN	DEUREN (*)	BOUWPAKKET ALU	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
2,33 X 3,10	A				
2,33 X 4,10	A				
2,33 X 5,09	B				
2,33 X 6,08	B				
2,33 X 7,07	B				
2,33 X 8,07	B				
2,33 X 9,06	B				
Andere kleuren					
Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*		

Nokhoogte
A = 2,64 M - B = 3,17 M

Goothoogte
2,15 M

A = Enkel Deur + Slot
1,93 X 0,95 M | F2=>3

B = Brede Deur + Slot
1,93 X 1,93 M | F2-3=>4-5

AFMETINGEN	DEUREN (*)	BOUWPAKKET ALU	STANDAARD RAL OP BOUWPAKKET	FUNDERING ALU	STANDAARD RAL OP FUNDERING
3,08 X 3,10	A				
3,08 X 4,10	A				
3,08 X 5,09	B				
3,08 X 6,08	B				
3,08 X 7,07	B				
3,08 X 8,07	B				
3,08 X 9,06	B				
Andere kleuren					
Nokhoogte B		*+ 7,5 %*	*+ 7,5 %*		

Nokhoogte
A = 2,70 M - B = 3,50 M

Goothoogte
2,15 M

A = Enkel Deur + Slot
1,93 X 0,95 M | F2=>3


B = Brede Deur + Slot
1,93 X 1,93 M | F2-3=>4-5

Voorwaarden

De klant dient de algemene verkoopvoorwaarden bij de verdeler op te vragen

https://euroserre.com/gebruiksvoorwaarden-1033/

https://euroserre.com/garantie/



2026

Openingsuren

Februari - Oktober

Maandag - vrijdag: 08:00 - 18:00 u

Zaterdag: 10:00 - 16:00 u (op afspraak)

November

Maandag - vrijdag: 08:00 – 17:00 u

Zaterdag: 10:00 – 16:00 u (op afspraak)

December - Januari

Maandag - vrijdag: 08:00 – 17:00 u

Zaterdag: Gesloten

Geleenlaan 1
3600 Genk, België
Poort 6603

+32 (0)89 35 13 93

www.euroserre.com

docu@euroserre.com

Informatie en prijzen onder voorbehoud van drukfouten.
De afmetingen in deze prijslijst zijn indicatief en geven nooit recht op schadevergoeding.
Zij geven geen aanleiding tot vernietiging van de overeenkomst.